

旅遊防蚊 做得好 平安健康沒煩惱



返國 **14** 天內 請多加留意

疑似症狀速就醫
並告知醫師旅遊史



發燒

頭痛


後眼窩痛

骨頭關節肌肉痛

紅疹



廣告



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線：1922 <http://www.cdc.gov.tw>

孑孓不孳生 登革熱不上身

你家有蚊子的家嗎？



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC




桃園市政府衛生局
Department of Public Health, Taoyuan

桃園市民諮詢服務熱線：1999

登革熱防治

蚊防四寶



第1寶 容器刷洗，乾的好！

家戶內盛水容器，不用時倒置；
使用時加蓋，並記得每週刷洗！



第2寶 植物花瓶，清理妙！

水生植物花瓶及盆栽底盤積水，
需時常清理換水，防止孳子產生。



第3寶 內外積水，勤清掃！

戶外水溝保持清潔暢通，
室內地下室應保持乾燥、避免積水。



第4寶 容器丟棄，先打包！

大型廢棄容器、廢輪胎，如果無法
自行處理，要通知清潔隊運走。

廣告



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw




1922防疫達人 
www.facebook.com/TWCDC


疫情通報及關懷專線：☎1922

登革熱症狀不輕忽 就醫通報不延誤

登革熱傳染途徑



登革熱 臨床症狀



！ 重複感染登革熱可能導致『登革出血熱』

登革出血熱起初的狀況和典型登革熱相似，若未及時就醫治療，死亡率可達50%。

廣告



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人 www.facebook.com/TWCDC

疫情通報及關懷專線：1922

登革熱

屈公病

比一比



登革熱

屈公病

傳染途徑

埃及斑蚊、白線斑蚊

病毒血症期

發病前1天至發病後5天

發病前2天至發病後5天

潛伏期

3至8天（最長可達14天）

2至12天，通常為3至7天

相似症狀

發燒、頭痛、出疹、肌肉痛、關節痛

嚴重性

少數個案併發登革出血熱

持續或反覆的嚴重關節痛

預防方法

- 出國要防蚊，穿著長袖衣褲、使用政府核可防蚊液
- 回國後，有症狀速就醫並告知旅遊史
- 居家環境清除孳生源，落實巡倒清刷
- 住家應裝置紗門、紗窗



隨手清容器 了了不孳生

登革熱bye bye



- ① 儲水桶倒置或加蓋
- ② 清洗水生植物容器
- ③ 疏通屋簷排水溝
- ④ 馬槽水定期更換
- ⑤ 清除花盆底盤
- ⑥ 保持旗座乾燥
- ⑦ 定期刷洗底盤
(如飲水機、冰箱、茶具)

若有發燒、頭痛、肌肉關節痛、
出疹等疑似登革熱症狀，儘速就醫。

- ① 打掃用具倒置
- ② 清除瓶罐空盒
- ③ 欄杆不留凹槽
- ④ 水池飼養食蚊魚

- ⑤ 廢輪胎打洞
- ⑥ 疏通排水溝
- ⑦ 遊樂器材保持乾燥

- ⑧ 定期清洗冷卻水塔
- ⑨ 樹洞填土或種花
- ⑩ 帆布鋪平不積水

巡

經常巡檢，
避免戶內外積水。



倒

清除積水，
必要的容器倒置。



清

容器減量，
清除不要的器物。



刷

刷洗容器，
避免蟲卵再附著。



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDC

疫情通報及關懷專線：1922

2013.07製 廣告

進撃の巨蚊

你也可以輕鬆擊退牠



消滅登革熱前先了解牠 預防登革熱你知多少??

1. 消滅登革熱 先了解病媒蚊

疾 病 管 制 署
預防登革熱系列

登革熱主要是藉由病媒蚊叮咬人時
將病毒傳入人體內，並不會人傳人



埃及斑蚊

喜歡棲息於室內的人工容器
或是人為所造成積水的地方



白線斑蚊

比較喜歡棲息於室外


2. 蚊子咬一口 傳染力至死方休

疾 病 管 制 署
預 防 登 革 熱 系 列



斑蚊叮了登革熱病患，病毒在蚊子體內增殖，
除非這隻斑蚊被打死，不然牠就具有
終生傳染病毒的能力！

當牠再叮咬其他人時，
就會把體內的登革病毒傳染給另一個人唷！



3. 沒有孳生源 沒有病媒蚊


疾病管制署
預防登革熱系列

不讓蚊子的幼蟲「孑孓」生長，就能避免蚊子傳播登革熱

消滅登革熱，首要任務就是清除孳生源

你周遭的孳生源清理乾淨了嗎？

孑孓最愛的地方



01 水桶、碗盆、瓶罐



02 盆栽底座、花瓶水



03 保麗龍盒、紙盒、餅乾盒



04 水缸、浴缸、水族箱



05 水溝、水窪



06 帆布、塑膠布



07 輪胎



08 洗衣槽、馬桶

4. 別管強哥了！你聽過有種卵生命力超強嗎


疾 病 管 制 署
預 防 登 革 熱 系 列

斑蚊卵可以耐旱三個月，

且雌蚊會把卵產在容器內壁接近水面處，
所以除了倒掉積水，還要把容器刷洗乾淨，
才能完全清除蚊卵唷！



巡倒清刷 巡倒清刷 巡倒清刷 很重要所以說三次



5. 萬一 若真有那麼個萬一

疾病管制署
預防登革熱系列

如果出現下列症狀，有可能感染了登革熱，務必盡速就醫！

一般症狀



警示徵象




6. 登革熱 科學檢驗好快速

疾病管制署
預防登革熱系列

是否感染登革熱，現在有兩種方法可以快速檢驗：



or



可以利用「登革熱NS1快篩試劑」來檢驗，約20-30分鐘可知道結果


由醫療院所通報送驗，檢驗結果約一天內即可知道。

7. 遵醫囑 愛自己待痊癒

疾 病 管 制 署
預防登革熱系列

如果感染了登革熱，就醫後還應該要....

- ✓ 遵照醫師指示服藥、休息、**多喝水**。
- ✓ 發病5日內，應避免再被蚊蟲叮咬
將病毒藉由蚊蟲散播出去。
- ✓ 做好防蚊措施



8. 人體用環境用 防蚊都好用

疾 病 管 制 署
預 防 登 革 熱 系 列

你知道除了人用防蚊液，
環境用防蚊液
也有很好的防蚊效果嗎？



可以用在居家環境，例如噴灑在紗窗、紗門上；
若在戶外登山、露營時，則可噴灑於帳篷上，
避免蚊蟲跟隨進入唷。

人體用請挑選有【衛署藥製】或【衛署藥輸】字號產品
環境用請挑選有【環署衛製】或【環署衛輸】字號產品



9. 防蚊不分內外 防疫從早到晚

疾 病 管 制 署
預 防 登 革 熱 系 列

